

Nouveaux, aux Ateliers Clément sa

Téléphone portable ROBUSTE SONIM XP3 SENTINEL

Demande de renseignements : sc@ateliers-clement.ch / +41(0) 26.413.99.41



Présentation


POUR VOTRE PROTECTION – LE SONIM XP3 SENTINEL

Construit pour la vie – peu importe les difficultés de la situation, le Sonim XP3 Sentinel est, l'aboutissement en matière de téléphone de sécurité pour les travailleurs isolés qui travaillent dans des environnements difficiles. Totalement submersible certifié MIL-810G, et équipé avec un GPS hautes performances, il est muni d'une autonomie incroyable, d'une torche LED, d'un appareil photo 2 M pixels et d'un accéléromètre 3 axes pour la fonction perte de verticalité.

Le Sonim XP3 Sentinel va bien au-delà de l'extrême durabilité, il contient le capteur et les programmes permettant de gérer appel volontaire, détection d'impact, d'inclinaison ou d'absence de mouvement.

Un bouton latéral rouge dédié permet l'envoi d'un appel d'urgence et la position GPS du téléphone cela même si le téléphone a le clavier bloqué. Il possède également deux touches programmables orange et Verte.

Couvert par une garantie constructeur de 3 ans uniques sur le marché, le XP3 Sentinel garanti votre protection et l'envoi d'appel d'urgence ou que vous trouviez.



ROBUSTESSE

- Certification IP67
- Certification MIL-810G pour le sel, le brouillard, humidité, chocs de transport et chocs thermiques
- Boîtier armé moulé par double injection
- Garantie contre chutes des 2 mètres sure sol béton
- Protection contre vibrations de 5Hz 500 Hz
- Boîtier non-poreux bloquant les microparticules
- Fonctionnel de -20°C a +55°C
- Vitre en Gorilla Glass pour résistantes aux chocs rayures
- Touches espacées utilisables avec des gants

FONCTIONNALITES

- Services standards
SMS
Sonneries Polyphoniques (MIDI)
Sonneries MP3

FONCTIONS PRINCIPALES

- Appareil photo 2MP avec flash
- GPS avec SIRF InstantFix
- Lampe torche a LED
- Radio FM
- Emplacement Micro-SD (jusqu' a 2 GB)
- J2ME
- Application Travailleur Isolé native
- Capteur Perte de verticalité (accéléromètre 3 axes, configurable avec 4 fonctions d'alarme)



APPLICATION TRAVAILLEUR ISOLE

- 4 fonctions configurables

Alarme volontaire: Envoi de messages réguliers de bon fonctionnement, possibilité d'envoyer une alarme volontaire par pression longue sur la touche latérale rouge

Suivi: Envoie une position GPS à des intervalles configurables. Acquisition GPS en moins de 40 sec en bonnes conditions de réception

Perte de verticalité: le capteur de position détecte tout angle normal et après une pré-alerte envoie l'alarme vers un serveur et/ou un centre de télé surveillance

Absence de mouvement ou détection d'impact: même fonctionnement que la perte de verticalité

L'alarme Travailleur Isolé est prioritaire sur tout appel GSM entrant
Accès des appels en réponse venant du Centre de sécurité sur le téléphone en Full duplex
Les sonneries d'alarme ont priorité sur les autres sonneries

PLATEFORME/FONCTIONS

- Plateforme Philips Nexperia 5210
- Processor ARM-9
- Tri-bande EDGE (900, 1800, 1900 MHz & 850, 1800, 1900 MHz)
- Supporte plus de 12 langues
- Bluetooth (2.0) avec DUN, OPP, SPP, HSP, HFP
- WAP (2.0)
- SMS capacité - jusqu' a 1000 messages

ACCESSORIES STANDARD

- Chargeur secteur
- Etui de ceinture
- Tournevis
- Ecouteur Stéréo



BATTERIE

- 1850mAh avec jusqu' à 18 Heures de communication et 1500 Heures de veille
- En moyenne 24 heures pour fonctionnement GPS à intervalle 3 minutes

CHARACTERISTIQUES PHYSIQUES

- Boutons rouge dédié pour envoi d'appel d'urgence
- Boutons orange et vert pour des fonctions Java paramétrable
- Applications natives pour les diverses fonctions Travailleurs Isolé
- Taille: 119mm x 56mm x 25mm
- Poids: 170 grams
- Certifié GCF/CE
- 7 touches rapides/10 raccourcis/ 8 touches programmables
- Prise Jack écouteur 2.5mm et mini USB pour la charge
- Boutons de volume dédié

SYSTEME AUDIO

- Un haut-parleur de 20mm de diamètre étanche spécialement conçu pour favoriser un bon rendement en transmission et réception
- Microphone omnidirectionnel

ECRAN

- Résolution 176 x 220 et 64,000 couleurs
- 67x37mm pour l'écran + 7 rangs de données



Demande de renseignements : sc@ateliers-clement.ch / +41(0) 26.413.99.41